VEIDEC®

PRIMETECH SOLUTIONS
Via XX Aprile,1
36020 Solagna (VI)
info@primetech-solutions.it
www.primetech-solutions.it

CATALOGO
NSF - FOOD GRADE



PERFORMANCE
WITH RESPONSIBILITY

NSF®

PERFORMANCE WITH RESPONSIBILITY

CONTENUTO

- NSF 3
- PULIZIA 7
- ADESIVI & SIGILLANTI 13
- LUBRIFICAZIONE 17

Il tuo partner nel settore alimentare!

VEIDEC PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

VEIDEC sviluppa soluzioni professionali per la manutenzione destinate a industria, trasporti e costruzioni, con particolare attenzione a qualità, innovazione ed efficacia applicativa.
Per l'industria alimentare, VEIDEC offre una gamma di prodotti Food Grade, tra cui detergenti, lubrificanti e soluzioni per la manutenzione, con prodotti registrati NSF e conformi ai requisiti applicabili al settore alimentare.
La ricerca e sviluppo e la competenza tecnica permettono di proporre soluzioni specifiche per le diverse esigenze di manutenzione, supportando il cliente nella scelta dei prodotti più adatti alle proprie applicazioni e ai processi HACCP.

PERCHÉ SCEGLIERE VEIDEC?

Qualità • Innovazione • Affidabilità • Competenza tecnica

Prodotti sviluppati per applicazioni professionali specifiche, con l'obiettivo di migliorare efficacia, sicurezza e affidabilità dei processi di manutenzione.

Relative Categorie NSF

	CODICE NSF	USO PREVISTO
AGENTI PULENTI	A1	Detergente generico
	A2	Pulizia mediante immersione, pulitori a vapore o pulitori meccanici
	A3	Agente detergente acido
	A4	Detergente per pavimenti e pareti
	A5	Detergente per pavimenti e pareti. Celle frigorifere e congelatori
	A6	Detergente con abrasivi
	A7	Lucido per metalli non a contatto con gli alimenti
PRODOTTI PER USO ESTERNO AREE DI PRODUZIONE	C1	Uso generale
	C2	Bagni e spogliatoi
	C3	Rimozione della vernice
LUBRIFICANTI	H1	Lubrificante con contatto accidentale con gli alimenti
	H2	Lubrificante senza contatto accidentale con gli alimenti
	H3	Oli solubili
DETERGENTI SOLVENTI	K1	Detergente solvente per uso esterno alle aree di produzione
	K2	Detergente per strumenti elettronici
	K3	Rimozione degli adesivi
VARIE	P1	Prodotti vari

Prodotti Veidec con certificazione

PRODOTTO	CERTIFICAZIONE
Safe Lube H1	NSF H1
Dry Lube H1	NSF H1
Multi Lube H1	NSF H1
Flex Lube X-treme H1	NSF H1
Sil Lube H1	NSF H1
Super Foam	NSF A1
Power Clean	NSF K1
Duo Clean	NSF A1
Multi Clean	NSF A1
Inox Cleaner	NSF K1
S-Bond Crystal	NSF S2
S-Bond	NSF S2
Sticky Bond	NSF S2
X-treme Sealer	NSF S4

Legislazione europea

EC 1935:2004 / LFGB

La normativa CE 1935 è la legislazione europea relativa a tutti i "materiali a contatto con gli alimenti". Stabilisce standard, metodi di prova e linee guida generali per valutare se un materiale è idoneo al contatto (diretto) con gli alimenti. I materiali idonei possono essere riconosciuti dal simbolo "bicchiere e forchetta".

La normativa tedesca LFGB è in larga parte identica alla legislazione dell'UE. I prodotti Veidec sono testati per la conformità alle normative CE 1935 e LFGB dall'istituto tedesco specializzato in test e certificazioni ISEGA.

PRODOTTI FOOD GRADE: COSA CAMBIA?

La differenza tra un prodotto Food Grade certificato e uno non certificato non è soltanto burocratica.
I prodotti destinati all'industria alimentare devono rispettare restrizioni specifiche sulle sostanze utilizzabili, richiedendo formulazioni e materie prime selezionate in funzione dei requisiti previsti.
I prodotti sono inoltre sottoposti a controlli e verifiche lungo il processo produttivo e logistico, contribuendo a garantire elevati standard di qualità, sicurezza e affidabilità per l'utilizzatore finale.

OTTIMIZZARE I COSTI SENZA RINUNCIARE ALLA SICUREZZA

I prodotti Food Grade certificati possono avere un costo superiore rispetto alle versioni non certificate, anche del 20–30%, a causa dei requisiti e delle materie prime specifiche.
Per questo è importante utilizzare il prodotto corretto in funzione dell'applicazione, impiegando soluzioni Food Grade nelle aree in cui sono richieste e prodotti non certificati dove le normative lo consentono.
In questo modo è possibile coniugare conformità, sicurezza e ottimizzazione dei costi di manutenzione.

Utilizzare soluzioni Food Grade in modo coerente nelle aree interessate permette di ottenere:

- Minore rischio di errori e contaminazioni
- Gestione più semplice del piano qualità e HACCP
- Maggiore semplicità di stoccaggio, evitando una gestione separata dei prodotti
- Ottimizzazione dei costi grazie a una maggiore efficienza degli acquisti



Guida al tuo prodotto VEIDEC

Utilizziamo simboli di facile lettura sui nostri prodotti per semplificare il tuo lavoro. I simboli indicano l'area di applicazione del prodotto, le sue proprietà e le certificazioni.

Ogni prodotto ha un numero chimico univoco che lo rende facilmente identificabile, indipendentemente dalle competenze linguistiche.

I nostri prodotti sono suddivisi in 9 gruppi in base alla funzione e sono contrassegnati con simboli corrispondenti.

I nostri prodotti Green World possono essere utilizzati senza dispositivi di protezione e sono sicuri sia per la salute dell'utilizzatore sia per l'ambiente.

Un prodotto contrassegnato con il simbolo High Tech soddisfa i nostri più rigorosi criteri di qualità.

Gli aerosol contrassegnati con questo simbolo possono essere utilizzati anche capovolti.

Sostituisce i propellenti a base di propano e DME derivati da petrolio e gas negli aerosol.

Questo prodotto è completamente privo di isocianati (100%) ed è quindi sicuro per l'utilizzatore.

Questo prodotto è testato e certificato da NSF International per l'utilizzo nell'ambito della produzione alimentare.

Questo prodotto è certificato da DVGW per l'utilizzo nelle reti di fornitura di gas e acqua.

Questo prodotto è testato e approvato da TÜV per il montaggio dei parabrezza.

Questo prodotto è testato e certificato da ISEGA per l'utilizzo nell'ambito della produzione alimentare.

Questo prodotto è valutato nel sistema BASTA per l'edilizia non tossica.

Detergenti

Un ambiente di lavoro pulito è fondamentale per garantire igiene e sicurezza alimentare, dalla gestione delle piccole fuoriuscite alla pulizia quotidiana e agli interventi di manutenzione straordinaria.

VEIDEC offre soluzioni Food Grade per affrontare le diverse tipologie di sporco e contaminazione.
La scelta del detergente deve tenere conto dell'applicazione: alcuni prodotti possono essere utilizzati durante la produzione, mentre i detergenti a base solvente devono essere utilizzati evitando il contatto con gli alimenti.

Dopo la pulizia, le superfici devono essere risciacquate con acqua pulita. Anche la qualità dell'acqua di risciacquo va controllata regolarmente per evitare possibili fonti di contaminazione.



SCANSIONA IL CODICE QR PER INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA SICUREZZA.



DUO CLEAN

▶ 1L | 5L | 20L | 200L | 1000L

Un sostituto perfetto dei solventi tradizionali e dei detergenti a base di petrolio. Pulisce in modo sicuro la maggior parte dei materiali. Rimuove sporco, fuliggine, calcare, grasso, ossidazioni, ecc. Lascia la superficie pulita e lucida senza graffi. Prodotto tutto-in-uno: pulisce e protegge la superficie trattata.

NSF A1



DUO CLEAN LOW FOAMING

▶ 5L | 15L

Bassa formazione di schiuma e diluibile con acqua – ideale per lavasciuga pavimenti e lavapezzi. Combina tensioattivi efficaci a base acquosa con oli naturali di origine vegetale (agrumi). Rimuove in modo estremamente efficace grasso, olio, fuliggine, paste lubrificanti, grafite, bitume, gomma, cere, proteine, ecc.

NSF A1



EASY OFF

▶ 300ml | 5L

Scioglie e ammorbidisce in modo molto efficace i residui di adesivi da veicoli e altre superfici dure. Utilizzabile in molte applicazioni. Perfetto in combinazione con Red Scraper, Pro Razor e Super Sponge Cleaner. Lascia la superficie pronta per essere facilmente pulita o rimossa con Super Foam e Micro Max.

NSF K3



ECO FINISHER

▶ 500 ML | 5L | 20L | 200L

Con una funzione ibrida che inizialmente garantisce un'eccellente bagnabilità della superficie grazie ai tensioattivi, mentre una nuova tecnologia tensioattiva solleva lo sporco. Successivamente, dopo la rimozione dello sporco, i componenti alcolici lasciano la superficie asciutta ed estremamente pulita. Possibile sostituto di solventi, diluenti alla nitro e detergenti a freddo.

NSF A1

SCANSIONA IL CODICE QR PER INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA SICUREZZA.



SUPER FOAM

▶ 500ml 750ml

Un detergente in schiuma unico con un effetto potente. Pulisce rapidamente ed efficacemente vetri e altre superfici dure. Scioglie e rimuove residui di insetti, grasso, nicotina, fuliggine, asfalto, sporco, ecc., senza colare, gocciolare o lasciare aloni. Lascia una piacevole profumazione.

NSF A1



SUPER FOAM NEUTRAL

▶ 500ml

Detergente in schiuma senza profumo per industria, veicoli e officine. Super Foam Neutral non presenta rischio di reazioni allergiche, è universale con molteplici utilizzi. Pulisce sia superfici dure sia tessuti ed è facilmente biodegradabile.

NSF A1



SUPER FOAM KITCHEN

▶ 600ml

Un detergente in schiuma unico con un effetto potente. Pulisce rapidamente ed efficacemente vetri e altre superfici dure. Scioglie e rimuove residui di insetti, grasso, nicotina, fuliggine, asfalto, sporco, ecc., senza colare, gocciolare o lasciare aloni. Lascia una piacevole profumazione.

NSF A1



SUPER FOAM AUTO

▶ 300ml

Detergente in schiuma che rimuove efficacemente gli insetti da parabrezza e carrozzeria dei veicoli. Ottimo anche per tutte le pulizie interne, efficace anche su macchie e sporco su tappezzeria.

NSF A1

SCANSIONA IL CODICE QR PER INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA SICUREZZA.



SUPER FOAM BULK

▶ 500ml | 5L

Super efficiente con un utilizzo universale. Ideale per la pulizia di vetri e superfici dure, ma molto efficace anche su tessuti, tappeti e interni auto. Scioglie rapidamente ed efficacemente grasso, oli, fuliggine, insetti, vino, unto alimentare, macchie di caffè, ecc.

NSF A1



LIME OFF

▶ 500ml | 5L

Per ambienti sanitari puliti e senza calcare. Lime Off agisce efficacemente contro calcare e incrostazioni urinarie, macchie d'acqua, residui di sapone e leggeri oli e grassi. Approvato NSF per l'utilizzo in e intorno alle aree di produzione alimentare, con un impatto minimo sulla salute e sull'ambiente.

NSF A3



TOTAL CLEAN BIO

▶ 64 Salviette | ZIP BAG 64 pcs | ZIP BAG Refill 64x8 pcs

Salvietta detergente perfetta da utilizzare sia in ambito industriale, in officina e nei furgoni di servizio. Salviette senza pelucchi, completamente prive di plastica, realizzate in viscosa e biodegradabili in meno di 60 giorni. Il liquido detergente è totalmente privo di profumi ed è facilmente biodegradabile entro 28 giorni.

NSF C1



TOTAL CLEAN

▶ 84 Salviette | ZIP BAG 84 pcs | ZIP BAG Refill 84x8 pcs

La salvietta detergente completa che consente di risparmiare tempo ed è economica: **pulisce efficacemente superfici, utensili, attrezzature e mani** senza bisogno di acqua, sapone, creme per le mani o asciugamani. Un'ottima integrazione o alternativa ai sistemi tradizionali di pulizia delle mani.

NSF C1

VEIDEC

SCANSIONA IL CODICE QR PER INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA SICUREZZA.



TOTAL CLEAN MINI

▶ 40 Salviette

Panno per la pulizia di alta qualità, in formato ridotto, ideale per mani, superfici dure e attrezzi. Perfetto per auto di servizio e quando non è possibile utilizzare acqua e sapone. I panni sono riutilizzabili: basta aggiungere acqua.

NSF C1



TOTAL CLEAN ORANGE

▶ 84 Salviette | ZIP Refill 84 pcs

La pratica combinazione di **detergente per le mani e salvietta elimina la necessità di acqua e asciugamani.** Pulisce e si prende cura delle mani senza bisogno di acqua, sapone, creme o asciugamani. Oltre a detergere, nutre le mani grazie a glicerina, Aloe Vera, jojoba e vitamina E.

NSF C1



GENTLE CLEAN

▶ 500 ML | 5L | 20L | 200L

Detergente potente e sicuro. A base d'acqua, con additivi detergenti e penetranti. Sicuro sulla maggior parte delle superfici verniciate, metallo, legno e vinile. Ideale per superfici tessili e plastiche. Assorbe sporco e grasso dalla superficie. Anticorrosivo, a differenza di molti altri detergenti.

NSF A1



MULTI CLEAN

▶ 500 ML | 5L | 200L

Detergente multiuso. Efficace agente pulente e sgrassante con molteplici applicazioni. Pulisce e dissolve efficacemente le superfici da grasso, olio, resina, cera, alghe, catrame, residui di asfalto, macchie di caffè, ecc. Può essere utilizzato in forma concentrata, ma è efficace anche in diluizione 1:50 con acqua.

NSF A1

SCANSIONA IL CODICE QR PER INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA SICUREZZA.



POWER CLEAN

▶ 500 ML | 20L | 200L

A differenza dei comuni sgrassanti, Power Clean non lascia residui. Ideale per la pulizia durante il montaggio e lo smontaggio di frizioni, ingranaggi di distribuzione, freni, strumenti, parti di macchine, ecc. Estremamente pratico: la funzione "a testa in giù" consente l'utilizzo anche nelle zone difficili da raggiungere.

NSF K2



SOFT CLEAN

▶ 500 ML | 5L | 20L | 200L

Un potente sgrassatore che rimuove silicone, adesivi, olio, grasso, cera ecc. Evaporazione lenta, lunga durata, basso consumo, bassi costi. Prodotto sicuro che pulisce e sgrassa tutti i materiali in modo rapido ed efficace. Utilizzabile anche su superfici verniciate. Sgrassante che non lascia residui oleosi.

NSF K1



BLOCK STOP

▶ 1 L

Scioglie efficacemente capelli, grasso, sangue e altre sostanze organiche che bloccano il flusso in tubi, sifoni e scarichi. Azione rapida e sicura: dissolve la maggior parte delle sostanze entro 20 minuti. L'uso regolare elimina i cattivi odori e la proliferazione dei batteri. Odore neutro e privo di additivi clorurati. Altamente concentrato ed economico.

NSF L1

Adesivi & sigillanti

Gli adesivi permettono di realizzare superfici lisce e prive di viti o fori, riducendo i punti in cui possono accumularsi sporco e contaminanti e facilitando le operazioni di pulizia.

VEIDEC propone adesivi e sigillanti certificati EC1935 e LFGB, specificamente adatti all'impiego negli ambienti di produzione alimentare e progettati per gestire eventuali contatti accidentali con gli alimenti*. Queste certificazioni prevedono requisiti specifici per l'impiego nel settore alimentare, offrendo una soluzione adatta alle esigenze di igiene e manutenzione degli impianti.

**Il contatto permanente con gli alimenti è consentito solo con materiali 100% inerti, come acciaio inox, ceramiche smaltate, vetro o plastiche certificate per uso alimentare. Tuttavia, i sigillanti e gli adesivi Veidec sono privi di sostanze pericolose e non mostrano alcuna interazione con gli alimenti.*



SCANSIONA IL CODICE QR PER INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA SICUREZZA.



CA GREEN 2K

▶ 10g KIT

Un adesivo istantaneo bicomponente. È un adesivo universale e trasparente con eccezionale adesione sulla maggior parte dei materiali, inclusi quelli flessibili come gomma e pelle. Elastico e altamente resistente a vibrazioni, urti e impatti. Aderisce alla maggior parte delle plastiche, al legno, ai metalli (incluso l'alluminio) e anche a superfici irregolari e porose.

NSF S4



S-BOND

▶ 290ml 600ml

Per giunti e sigillature flessibili su supporti sia umidi che asciutti, con un'adesione unica sulla maggior parte dei materiali. Facile da modellare, non contiene solventi, silicone né isocianati ed è inodore. Può essere verniciato dopo circa 15 minuti, senza compromettere l'indurimento.

NSF S2 FREE FROM ISOCYANATE CE



STICKY BOND

▶ 290ml

Un adesivo universale potente e impermeabile per uso interno ed esterno. Progettato appositamente per i settori edilizio, automotive e industriale. Ideale per incollare pietra, calcestruzzo, cartongesso, piastrelle in ceramica, smalto, molti tipi di plastica, legno, alluminio, acciaio inox, rame, piombo, zinco, vetro, superfici specchiate, pietra naturale, ecc.

NSF S2 FREE FROM ISOCYANATE



X-TREME SEALER

▶ 310ml

Tecnologia di sigillatura migliorata con proprietà di adesione uniche. Aderisce in modo eccellente su metallo, legno, vetro, EPDM, plastica e altro ancora. Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Elevatissima resistenza a cloro, ammoniaca, candeggina, ecc. Resistente a funghi e muffe. Non scolorisce, non ingiallisce, resistente all'umidità e mantiene la sua flessibilità.

NSF S4 CE

SCANSIONA IL CODICE QR PER INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA SICUREZZA.



S-BOND CRYSTAL

▶ 290ml

Adesivo e sigillante universale e cristallino per applicazioni su vetro, plastica e altri materiali trasparenti. Garantisce un'adesione e una sigillatura completamente trasparenti. Incolla, sigilla e fissa con eccellente adesione praticamente a tutte le superfici, anche leggermente umide.

NSF S2 · BASTA · FREE FROM ISOCYANATE · CE



TECHNOSIL PRESSURE BLACK

▶ 150ml

Questo silicone è un sigillante monocomponente durevole, elastico e resistente al calore, che sostituisce tutte le guarnizioni in gomma, carta, sughero, feltro e fibra in qualsiasi spessore e larghezza. Dopo l'applicazione, polimerizza con l'umidità atmosferica formando una guarnizione in gomma resistente.

NSF S2 · PERFORMANCE WITH RESPONSIBILITY · NO BOND



TECHNOSIL PRESSURE NEUTRAL

▶ 150ml

Questo silicone è un sigillante monocomponente durevole, elastico e resistente al calore, che sostituisce tutte le guarnizioni in gomma, carta, sughero, feltro e fibra in qualsiasi spessore e larghezza. Dopo l'applicazione, polimerizza con l'umidità atmosferica formando una guarnizione in gomma resistente.

NSF S2 · PERFORMANCE WITH RESPONSIBILITY · NO BOND



CLEAR SEAL

▶ 150 ml

È un adesivo e sigillante trasparente, permanentemente elastico e resistente alle temperature, con eccellente adesione sulla maggior parte dei materiali. Garantisce una sigillatura e protezione ottimali, con elevata resistenza a vibrazioni, urti meccanici, umidità, temperature, ecc.

NSF S4 · PERFORMANCE WITH RESPONSIBILITY · NO BOND

SCANSIONA IL CODICE QR PER INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA SICUREZZA.



QUICK BOND FLEX BIANCO

▶ 50ml 210ml

Quick Bond Flex è un adesivo strutturale bicomponente progettato per riparazioni rapide ed economiche. Grazie alla sua esclusiva combinazione di flessibilità e resistenza, garantisce un'adesione efficace a un'ampia gamma di materiali. È carteggiabile e verniciabile in breve tempo e polimerizza anche sulle superfici più sottili.

NSF S4 BASTA



QUICK BOND FLEX NERO

▶ 50ml 210ml

Quick Bond Flex è un adesivo strutturale bicomponente progettato per riparazioni rapide ed economiche. Grazie alla sua esclusiva combinazione di flessibilità e resistenza, garantisce un'adesione efficace a un'ampia gamma di materiali. È carteggiabile e verniciabile in breve tempo e polimerizza anche sulle superfici più sottili.

NSF S4 BASTA



QUICK GLUE

▶ 30 gr

Quick Glue è un adesivo a base di cianoacrilato che offre un'adesione superiore e una rapida polimerizzazione per un'ampia gamma di materiali. Questo adesivo ad alte prestazioni è stato sviluppato per soddisfare le esigenze più rigorose dell'industria e del commercio.

NSF S4 BASTA



MULTI LOCK

▶ 50ml

Adesivi anaerobici per il bloccaggio delle filettature, il fissaggio, la sigillatura di tubi e flange e il bloccaggio cilindrico, tutto in un unico prodotto. Adatti per aria, olio, gas, acqua, sistemi idraulici, ecc. Agisce come sigillante a bassa pressione (5 bar) immediatamente dopo l'assemblaggio e supera i 700 bar dopo l'indurimento. Può essere utilizzato in applicazioni con giochi fino a 0,3 mm e su dimensioni fino a M50.

NSF S2 BASTA DIN DVGW CERT WRAS APPROVED PRODUCT

Lubrificanti

I lubrificanti VEIDEC approvati NSF e classificati H1 sono destinati all'impiego nell'industria alimentare dove è possibile un contatto accidentale con gli alimenti.

Le formulazioni ad alte prestazioni consentono un dosaggio preciso e controllato, contribuendo a ridurre al minimo il rischio di contaminazione e a garantire un'efficace manutenzione degli impianti.



SCANSIONA IL CODICE QR PER INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA SICUREZZA.



FLEX LUBE X-TREME PTFE FREE

▶ 500ml | 300ml | 100ml

Flex Lube X-treme è un lubrificante a base di olio puro con un contenuto molto basso di impurità, che spesso sono dannose per l'ambiente e per l'utilizzatore. Presenta ottime proprietà anticorrosive e un'elevata stabilità termica. Può essere utilizzato in sicurezza nelle aree di lavorazione alimentare.

NSF H2



FLOW LUBE

▶ 500ml

Lubrificazione con coefficiente di attrito estremamente basso grazie a un contenuto molto elevato di PTFE e a una bassa viscosità. Combina molti diversi campi di applicazione. Ad esempio: protezione contro ruggine o corrosione, pulizia, lubrificazione, protezione e conservazione.

NSF H2



MULTI LUBE ECO

▶ 500ml | 300ml | 100ml

Prodotto universale 5 in 1, sottile, trasparente e ad alta capacità penetrante: lubrificante, idrorepellente, sbloccante per ruggine, detergente e protettivo. Lubrificante universale ad alte prestazioni a base biologica, che garantisce una lubrificazione precisa dove necessario ed è ideale per lavori di assistenza, riparazione e manutenzione.

NSF H1



POWER CUT

▶ 500ml

Olio da taglio avanzato di alta qualità. Miscela di oli sintetici e minerali, priva di silicone, grassi e additivi clorurati. Adatto a tutti i tipi di lavorazioni: foratura, filettatura, taglio trasversale, tornitura, ecc. Ideale sia per materiali duri che morbidi. Perfetto per acciaio inox, alluminio, ferro, ottone, ecc.

NSF U2

SCANSIONA IL CODICE QR PER INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA SICUREZZA.



POWER LUBE PLUS

▶ 125g | 450g | 500ml

Lubrificante anti-grippaggio appositamente sviluppato, a lunga durata, resistente ad alte temperature e ad alte pressioni, senza pittogrammi di pericolo. Privo di piombo e di altri metalli pesanti tossici. Preparato con addensante organico in olio minerale con additivi.

NSF H2 | PERFORMANCE WITH RESPONSIBILITY | UP & DOWN | GREEN PROPELLANT LESS CO_2



RUST OIL

▶ 500ml

Grazie alla formula migliorata, il Rust Oil offre anche un effetto raffreddante, che facilita lo sbloccaggio di parti bloccate o arrugginite. Grazie a una viscosità più bassa, l'olio penetra efficacemente negli spazi ristretti e consente al MoS_2 di mantenere le superfici separate, garantendo basso attrito ed elevata resistenza alla compressione.

NSF H2 | PERFORMANCE WITH RESPONSIBILITY | GREEN PROPELLANT LESS CO_2 | UP & DOWN



SAFE LUBE

▶ 500ml

Lubrificante sicuro appositamente sviluppato per l'utilizzo nei settori farmaceutico, alimentare e cosmetico. Registrato NSF con classificazione H1 per contatto accidentale con gli alimenti. Completamente trasparente e inodore. Non altera il gusto in caso di contatto. Eccellente per la lubrificazione di superfici di scorrimento, catene, cerniere, trasmissioni, valvole, ingranaggi, ecc.

NSF H1 | PERFORMANCE WITH RESPONSIBILITY | GREEN PROPELLANT LESS CO_2 | UP & DOWN



WHITE LUBE PRO

▶ 150ml

Pasta di montaggio e lubrificazione ad alte prestazioni, priva di metalli, che offre una protezione affidabile contro corrosione, grippaggio, usura e reazioni elettrolitiche tra metalli diversi, per un'ampia gamma di applicazioni. Idrorepellente con eccellente adesione.

NSF H1 | PERFORMANCE WITH RESPONSIBILITY | UP & DOWN

SCANSIONA IL CODICE QR PER INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA SICUREZZA.



FOOD GREASE MULTI

▶ 420ml

Grasso universale ad alte prestazioni per il settore alimentare, delle bevande e farmaceutico. Le proprietà versatili di questo prodotto Green World lo rendono molto adatto a diversi tipi di cuscinetti che operano a basse e medie velocità, inclusi quelli soggetti a carichi elevati tipici dell'industria alimentare, dove esiste la possibilità di contatto accidentale o incidentale con gli alimenti.

NSF H1



WHITE GREASE

▶ 500ml

Il grasso bianco senza PTFE è un grasso avanzato a base di calcio, di lunga durata, contenente una speciale miscela di oli complessi di esteri e additivi ad alte prestazioni, progettato per fornire un'eccellente lubrificazione paragonabile al PTFE, anche su superfici calde. Questo grasso spruzzabile è progettato per resistere agli ambienti più difficili e rimane efficace anche ad alte temperature.

NSF H2



MULTI LUBE

▶ 500ml

Un olio lubrificante fluido che risolve molteplici problemi in officina. Lubrifica, protegge dalla corrosione, pulisce, scioglie la ruggine ed elimina completamente acqua e umidità. Uso universale con eccellente potere penetrante. Ottimo come distaccante per ruggine. Penetra anche nelle cavità più piccole.

NSF H2



RUST SHOCK

▶ 500ml

Antiruggine estremamente rapido, agisce in 10-20 secondi e non lascia residui. Crea microcavità grazie agli shock termici. Penetra rapidamente nelle microcavità e dissolve i cristalli di ruggine. Non contiene olio minerale, grasso o silicone. Utilizzabile su bulloni, dadi, cerniere, cuscinetti a sfera e tutti i componenti arrugginiti.

NSF P1

SCANSIONA IL CODICE QR PER INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA SICUREZZA.



DRY LUBE

▶ 500ml

Dry Lube è un olio siliconico puro al 100%, privo di additivi, che crea una superficie asciutta, trasparente e lubrificante, antiaderente e antisporco. Questo lubrificante è ideale per svariati utilizzi, dalla protezione e manutenzione di plastica e gomma alla lubrificazione di componenti metallici.

NSF H1 · HIGH TECH PERFORMANCE · UP & DOWN · GREEN PROPELLANT LESS CO_2



X-TREME CHAIN LUBE

▶ 500ml

X-treme Chain Lube è un lubrificante rivoluzionario per catene, contenente diamanti industriali che creano una superficie estremamente dura e resistente all'usura su catene e altri componenti meccanici. Ideale anche per la lubrificazione di gru mobili e cavi per impieghi gravosi.

NSF H2 · UP & DOWN · GREEN PROPELLANT LESS CO_2



FLEX LUBE X-TREME

▶ 500ml 300ml 100ml

Flex Lube X-treme è un lubrificante certificato NSF a base di olio base completamente raffinato e PTFE con attrito estremamente basso. Possiede eccellenti proprietà penetranti, lubrificanti e protettive e resiste a temperature da -30 °C a +250 °C.

NSF H1 · UP & DOWN · GREEN PROPELLANT LESS CO_2



FLEX LUBE

▶ 500ml

Flex Lube è uno spray al Teflon unico nel suo genere che agisce come un lubrificante penetrante, perfetto per un'ampia gamma di applicazioni: dalla lubrificazione di macchinari e utensili alla protezione di veicoli e attrezzature dalla ruggine.

NSF H1 · UP & DOWN · GREEN PROPELLANT LESS CO_2

SCANSIONA IL CODICE QR PER INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA SICUREZZA.



CERAMIC LUBE

▶ 500ml

Questo lubrificante avanzato a base ceramica è progettato per resistere alle condizioni più estreme. Che lavoriate con auto, macchinari o altre attrezzature esposte ad alte temperature o pressioni, potete contare su Ceramic Lube per garantire alle vostre apparecchiature la protezione di cui hanno bisogno.

NSF H2

Block Stop	143518	**L1**
Ca Green 2k (part A + B)	165724	**S4**
Ceramic Lube	140530	**H2**
Chain Lube (X-TREME Chain Lube)	140528	**H2**
Clear Seal	156965	**S4**
Deep Clean	159893	**A1**
Dry Lube	155266	**H1**
Duo Clean	147697	**A1**
Duo Clean Low Foaming	162977	**A1**
Easy Off (aerosol)	171332	**K3**
Easy Off (bulk)	171327	**K3**
Eco Finisher	166272	**A1**
Flex Lube	140533	**H1**
Flex Lube X-Treme	156573	**H1**
Flex Lube X-Treme Ptfe Free	169039	**H2**
Flow Lube	171456	**H2**
Flow Tech	140389	**H1**
Foam Clean	159894	**A1**
Food Grease Multi	165633	**H1**
Gentle Clean	141741	**A1**
Inox Cleaner	142430	**K1**
Lime Off	154934	**A3**
Lock Seal	150643	**S2**
Multi Clean	144504	**A1**
Multi Lock Medium	155395	**S2**
Multi Lock Strong	161420	**S2**
Multi Lube	140531	**H2**
Multi Lube Eco	165215	**H1**
Power Clean	140534	**K2**
Power Cut	169965	**U2**
Power Lube Plus	163234	**H2**
Power Lube Plus (aerosol)	164203	**H2**
Quick Bond Flex 25	159867	**S4**
Quick Bond Flex 90	159866	**S4**
Quick Glue	142555	**S4**
Quick Glue	154060	**S4**
Rust Oil	144784	**H2**
Rust Shock	140537	**P1**
S-Bond (Black)[2]	141958	**S2**
S-Bond (Green)[2]	141964	**S2**
S-Bond (Grey)[2]	141956	**S2**
S-Bond (Metallic)[2]	141963	**S2**
S-Bond (White)[2]	141957	**S2**
S-Bond Brown	169554	**S2**
S-Bond Crystal[1]	141962	**S2**
Soft Clean (Aerosol)	140390	**K1**
Soft Clean (bulk)	169964	**K1**
Sticky Bond[2]	141740	**S2**
Super Foam	140532	**A1**
Super Foam Neutral	167629	**A1**
Techno Sil Pressure	140535	**S2**
Technosil Pressure Neutral	167002	**S2**
Total Clean	142474	**C1**
Total Clean Bio	168119	**C1**
Total Clean Orange	153124	**C1**
Veidec® Safe Lube	138300	**H1**
White Grease	140529	**H2**
White Grease Ptfe Free	171521	**H2**
White Lube Pro	156927	**H1**
X-Treme Sealer[2]	154302	**S4**



Informazioni importanti sempre a portata di mano

I codici QR sui prodotti VEIDEC ti offrono un accesso immediato a informazioni importanti e permettono di sfruttare al massimo il prodotto. Scansionando il codice, puoi accedere alla scheda di sicurezza (MSDS) e, per un numero sempre maggiore di prodotti, anche a video applicativi, informazioni tecniche e molto altro.

Come utilizzare i codici QR VEIDEC

1. Scarica e apri un'app per la lettura dei codici QR (su Android o iPhone).
2. Scansiona il codice QR presente sul prodotto VEIDEC.
3. Se sono disponibili più contenuti, seleziona quello desiderato.

“Per noi è ovvio che tu debba poter lavorare nella riparazione e manutenzione senza mettere a rischio la tua salute o l’ambiente.”

Rickard Pålsson e Hans Pettersson,
fondatori di VEIDEC

VEIDEC®

PRIMETECH SOLUTIONS
Via XX Aprile, 1 - 36020 Solagna (VI)
info@primetech-solutions.it
www.primetech-solutions-it